

FROID SEC COMPRESSEUR

FS 25 COMPRESSEUR

Appareil livré avec robinet compensateur et tuyauterie nécessaire.

Sans tête de soutirage.



Code	Désignation	Tirage
GFS025C10	Froid Sec FS25K	1

- Avec compresseur air et régulation auto intégrée : 2,8 à 3,2 bar.
- Performance : 20-25 l/h pour un delta de 10°C.
- Dimensions : L181 x H376 x P458 mm – Poids : 18 kg

FS 35 COMPRESSEUR PRO

Appareil livré avec robinet compensateur et tuyauterie nécessaire.

Sans tête de soutirage.



Code	Désignation	Tirage
GFS030P10	Froid Sec FS35K Pro	1

- Avec compresseur air et régulation auto intégrée : 0 à 6 bar.
- Performance : 25-30 l/h pour un delta de 10°C.
- Dimensions : L189 x H433 x P461 mm – Poids : 19,5 kg

FS 40 COMPRESSEUR 1 ET 2 TIRAGES

Appareil livré avec robinets compensateurs et tuyauterie nécessaire.

Sans tête de soutirage.



Code	Désignation	Tirage
GFS040C10	Froid Sec FS40K	1
GFS040C20		2

- Avec compresseur air et régulation auto intégrée : 2,8 à 3,2 bar
- Performance : 35-40/h pour un delta de 10°C
- Dimensions : L227 x H477 x P478 mm – Poids : 25,5 kg / 29 kg

FS 40 COMPRESSEUR PRO

Appareil livré avec robinets compensateurs et tuyauterie nécessaire.

Sans tête de soutirage.



Code	Désignation	Tirage
GFS040P20	Froid Sec FS40K Pro	2

- Avec compresseur air et régulation manuelle intégrée : 0 à 6 bar
- Performance : 35-40l/h pour un delta de 10°C
- Dimensions : L227 x H477 x P478 mm – Poids : 31 kg

FS 70 COMPRESSEUR 1 ET 2 TIRAGES

Appareil livré avec robinets compensateurs et tuyauterie nécessaire.

Sans tête de soutirage.



Code	Désignation	Tirage
GFS070C10	Froid Sec FS70K	1
GFS070C20		2

- Avec compresseur air et régulation auto intégrée : 2.8 à 3,2 bar
- Performance : 60-80l/h pour un delta de 10°C
- Dimensions : L247 x H486 x P493 mm – Poids : 30 kg

FS 155 COMPRESSEUR

Appareil livré avec robinets compensateurs et tuyauterie nécessaire.

Sans tête de soutirage.



Code	Désignation	Tirage
GFS115C20	Froid Sec FS155K	2

- Avec compresseur air et régulation auto intégrée : 2.8 à 3,2 bar
- Performance : 140-150l/h pour un delta de 10°C
- Dimensions : L266 x H557 x P530 mm – Poids : 42 kg

FS 55 COMPRESSEUR PRO

Appareil livré avec robinets compensateurs et tuyauterie nécessaire.

Sans tête de soutirage.



Code	Désignation	Tirage
GFS055C20	Froid Sec FS55K Pro	2

- Avec compresseur air et régulation manuelle intégrée : 0 à 6 bar
- Performance : 40-50l/h pour un delta de 10°C
- Dimensions : L400 x H728 x P428 mm – Poids : 33,5 kg

FROID SEC CO2

FS 40 CO2

Appareil livré avec robinets compensateurs et tuyauterie nécessaire.

Sans tête de soutirage.



Code	Désignation	Tirage
GFS040020	Froid Sec FS40 - CO2	2

- Performance : 30-40l/h pour un delta de 10°C
- Utilisation avec bouteille CO2
- Dimensions : L227 x H477 x P478 mm – Poids : 25,5 kg

FS 50 BOIS CO2

Appareil livré avec robinets compensateurs et tuyauterie nécessaire.

Sans tête de soutirage.



Code	Désignation	Tirage
GFS050020	Froid Sec FS50 - CO2	2

- Performance : 40-50l/h pour un delta de 10°C
- Utilisation avec bouteille CO2
- Dimensions : L355 x H533 x P549 mm – Poids : 32 kg

FS 70 CO2

Appareil livré avec robinets compensateurs et tuyauterie nécessaire.

Sans tête de soutirage.



Code	Désignation	Tirage
GFS070020	Froid Sec FS70 - CO2	2

- Performance : 60-80l/h pour un delta de 10°C
- Utilisation avec bouteille CO2
- Dimensions : L247 x H486 x P493 mm – Poids : 27,5 kg

FS 155 CO2 DÉTENDEUR INTÉGRÉ

Appareil livré avec robinets compensateurs et tuyauterie nécessaire.

Sans tête de soutirage.



Code	Désignation	Tirage
GFS115021	Froid Sec FS155 - CO2 / avec détendeur	2

- Performance : 140-150l/h pour un delta de 10°C
- Utilisation avec bouteille CO2
- Dimensions : L266 x H557 x P530 mm – Poids : 39,5 kg

PERSONNALISATION

PERSONNALISATION FS - 3 FACES



Code	Désignation	Unité de vente
VPPERSFS	Personnalisation par impression quadri et plastification - 3 faces : 2 latérales et dessus (hors grille devant condenseur)	1 pièce
VOPERFS55	Personnalisation par impression pour FS55 - 1 face	
VFCL08000	Composition graphique à partir de fichiers fournis (logos HD, textes, codes couleur)	
VFCL09000	Création complète sans fichier fourni	

HARDCASE



Code	Désignation	Unité de vente
AGCAIFS25	Hardcase pour froid sec FS25	Pièce
AGCAIFS40	Hardcase pour froid sec FS40	
AGCAIFS70	Hardcase pour froid sec FS70	
AGCAIFS15	Hardcase pour froid sec FS155	